

TYPE 名 称	一般工事排水用水中ハイスピンポンプ	MODEL 型 式	KTV3-55	FREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	-------------------	--------------	---------	------------------	-------

御注文先

殿

機器名称

NO.

REMARKS:

%	k W	m
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD
ポンプ効率	出力	全揚程

CAPACITY
吐出し量

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 m³/min

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

TOTAL HEAD
PUMP EFF.
OUTPUT

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.

TYPE 名 称	一般工事排水用水中ハイスピンポンプ	MODEL 型 式	KTV3-55	FREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	-------------------	--------------	---------	------------------	-------

御注文先

殿

機器名称

NO.

REMARKS:

%	k W	m
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD
ポンプ効率	出力	全揚程

CAPACITY
吐出し量

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 m³/min

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

TOTAL HEAD

PUMP EFF.

OUTPUT

株式 鶴見製作所
株会



TSURUMI MFG. CO., LTD.

外形寸法図	DIMENSION DRAWING	No.	No.	A-22060-1
TYPE 名称	一般工事排水用ハイスピンポンプ	MODEL 型式	KTV3-55	

概算質量(※)

47kg

※ケーブルは除く



C. W. L. : 連続運転最低水位