

NO. 図番 J4-12934-1

## 性能曲線図

## PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 残水吸排水用スリーブポンプ  
名称MODEL LSP2-4  
型式FREQUENCY 50 Hz  
周波数

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.


|                             | 標準仕様<br>STANDARD SPECIFICATIONS | 御注文仕様<br>REQUIRED SPECIFICATIONS        |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 口径 : DISCHARGE BORE         | mm                              | 25 / 25 mm                              |
| 全揚程 : TOTAL HEAD            | m                               | MAX 8 m                                 |
| 吐出量 : CAPACITY              | m <sup>3</sup> /min             | MAX 60 l/min (0.06 m <sup>3</sup> /min) |
| 出力 : MOTOR OUTPUT           | kW                              | 0.48 kW                                 |
| 相×電圧 : PHASE × VOLTAGE      | V                               | 1 φ × 100 V                             |
| 電流 : CURRENT                | A                               | 6.8 A                                   |
| 極数: POLES / 回転数: REVOLUTION | min <sup>-1</sup>               | 2 P / S.S. 3000 min <sup>-1</sup>       |
| 始動方式 : STARTING METHOD      |                                 | コンデンサ運転                                 |
| 絶縁階級 : INSULATION CLASS     |                                 | E                                       |



株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.

|       |  |                   |  |       |  |        |           |
|-------|--|-------------------|--|-------|--|--------|-----------|
| 外形寸法図 |  | DIMENSION DRAWING |  | No.   |  | No.    | A-03884-3 |
| TYPE  |  | 残水吸排水用スロープポンプ     |  | MODEL |  | LSP2-4 |           |
| 名 称   |  |                   |  | 型 式   |  |        |           |



**標準付属品**

- 吸込アタッチメント 一式 (ユニオン, サクションホース 25A×5m付)
- ホースカップリング (ユニオン付)


50/60Hz共通仕様表

| 口径<br>(吸込×吐出し) mm | 出力<br>kW | 相・電圧<br>(単相) V | 定格電流<br>A | 極数<br>P | 始動方式    | 絶縁 | 最大吐出し揚程<br>m | 最大吐出し水量<br>ℓ/min | 最大真空度<br>kPa (mmHg) |
|-------------------|----------|----------------|-----------|---------|---------|----|--------------|------------------|---------------------|
| 25×25             | 0.48     | 100            | 6.8/6.5   | 2       | コンデンサ運転 | E種 | 8/9          | 60               | 73.3 (550)          |

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD

|             |                   |              |        |           |
|-------------|-------------------|--------------|--------|-----------|
| 構 造 図       | SECTIONAL DRAWING | No.          | No.    | A-03885-3 |
| TYPE<br>名 称 | 残水吸排水用スロープポンプ     | MODEL<br>型 式 | LSP2-4 |           |



|           |
|-----------|
| 御 注 文 仕 様 |
|           |
|           |
|           |

| 品番  | 品 名        | 個数 | 材 質 / 備 考                      | 品番  | 品 名     | 個数 | 材 質 / 備 考 |
|-----|------------|----|--------------------------------|-----|---------|----|-----------|
| 1   | キャブタイヤケーブル | 1  | VCT 3c×1.25mm <sup>2</sup> ×5m | 53  | モータ保護装置 | 1  |           |
| 20  | ポンプケーシング   | 1  | SBR                            | 54  | 主 軸     | 1  | SUS403    |
| 21  | 羽 根 車      | 1  | ウレタンゴム                         | 55  | 回 転 子   | 1  |           |
| 22  | サクシヨンカバー   | 1  | SUS304                         | 56  | 固 定 子   | 1  |           |
| 25  | メカニカルシール   | 1  | W-14VL                         | 64  | モータフレーム | 1  | ADC12     |
| 29  | オイルケーシング   | 1  | ADC12                          | 65  | アウトカバー  | 1  | SPCC      |
| 32  | ホースカップリング  | 2  | ZDC2                           | 71  | 軸スリーブ   | 1  | SUS304    |
| 35  | 注油ブラグ      | 1  | SUS304                         | 76  | コンデンサ   | 1  |           |
| 36  | 潤 滑 油      |    | タービン油VG32                      | 122 | V-リング   | 1  | NBR       |
| 37  | 吐 出 し 口    | 1  | ADC12                          | 202 | 吸 込 口   | 1  | ADC12     |
| 49  | 底 板        | 1  | ADC12+SBR                      | 203 | 逆 止 弁   | 1  | NR        |
| 50  | モータブラケット   | 1  | SECD                           | 204 | 注水ブラグ   | 1  | 樹 脂       |
| 51  | ヘッドカバー     | 1  | ADC12                          |     |         |    |           |
| 52A | 上 部 軸 受    | 1  | 6201ZZC3                       |     |         |    |           |
| 52B | 下 部 軸 受    | 1  | 6202ZZC3                       |     |         |    |           |